### **Pop-Up Impress Straight**

### Anlieferspezifikationen

#### **PDF Layout**

- Keine Schnittlinien oder Rahmen um das zu druckende Bild anbringen.
- Alle Schrift in Konturen umwandeln
- Alle unsichtbaren Schichten aus dem Layout löschen

#### **Farben**

- Verwenden Sie CMYK-Farben. Keine LAB-Farben.
- Verwenden Sie für das tiefste Schwarz folgenden Farbaufbau: CMYK 86/85/79/100 oder RGB 0/0/0.
   Bei Dateien, die sowohl Vektoren als auch Fotos (Bitmaps) enthalten, müssen Sie diesen Farbaufbau auch in den Fotos verwenden. Anderenfalls kann es zu Farbunterschieden innerhalb der Abbildung kommen.

Achtung: Bei Druck auf Stoff kann die Farbe abweichen. Auf ausdrücklichen Wunsch ist ein Probedruck möglich.

#### **Auflösung**

Wir empfehlen eine Auflösung von 70 bis 120 dpi (Endformat).
 (Beispiel: Für Fotos (Bitmaps) auf großformatigem Leinen zur Verwendung im Freien genügt eine Endauflösung von 30 dpi. Wenn die Abbildung in der Datei 10 % der Größe des Endformats hat, muss die Abbildung in der Datei eine Auflösung von 300 dpi haben)

#### Maße

- Wir kommunizieren immer erst die Breite und dann die Höhe in mm (B x H)
- Im richtigen Verhältnis (B x H) angelieferte Dateien werden automatsch in das gewünschte Format skaliert.
- Abweichungen vom Verhältnis (B x H) von bis zu 1,5 % passen wir automatsch an das bestellte Format an. Bei Abweichungen von über 1,5 % nehmen wir Kontakt auf.
- Die Maßgenauigkeit in der Abbildung kann durch Ausdehnung, Schrumpfen oder elastische Eigenschafen des Materials leicht abweichen.

#### **Einrichtung der Datei**



Wegen der Konfektionierung sollten wichtiger Text und Abbildungen **innerhalb** der orange Linie bleiben. Die orange Linie sind **2,5 cm** auseinander platziert.

#### **Anlieferung Datei**

- Bitte entfernen Sie alle Angaben der Abmessungen und alle Linien (orange & schwarz).
- Liefern Sie die Datei in Originalgröße und im PDF-Format an über E-Mail / WeTransfer.



#### Tipp

Wenn Sie den Aufdruck selbst vornehmen, haben wir für Sie eine praktische Konfektionierungsvorlage mit Markierung des Silikon Keders. Diese Vorlage können Sie bei uns anfordern

# Pop-Up Impress Straight 1x3 (IMPR13S)

### Grafische Spezifikationen


#### Datei für vorne und die Seiten


Der Druck für die Vorderseite kann mit oder ohne Seitenflächendruck bestellt werden. Siehe unten für die Möglichkeiten:

Tatsächliche Größe der Grafik:

Inklusiv Grafik an der Seite: 1451 \* 2240 mm (B/H)


**Exklusiv** Grafik an der Seite: 773 \* 2240 mm (B/H)





#### Datei für Rückseite

773 \* 2240 mm (B/H)



# Pop-Up Impress Straight 2x3 (IMPR23S)

### Grafische Spezifikationen


#### Datei für vorne und die Seiten


Der Druck für die Vorderseite kann mit oder ohne Seitenflächendruck bestellt werden. Siehe unten für die Möglichkeiten:

#### Tatsächliche Größe der Grafik:

Inklusiv Grafik an der Seite: 2185 \* 2240 mm (B/H)


**Exklusiv** Grafik an der Seite: 1507 \* 2240 mm (B/H)





#### Datei für Rückseite

1507 \* 2240 mm (B/H)



# Pop-Up Impress Straight 3x3 (IMPR33S)

### Grafische Spezifikationen


#### Datei für vorne und die Seiten


Der Druck für die Vorderseite kann mit oder ohne Seitenflächendruck bestellt werden. Siehe unten für die Möglichkeiten:

#### Tatsächliche Größe der Grafik:

Inklusiv Grafik an der Seite: 2918 \* 2240 mm (B/H)


**Exklusiv** Grafik an der Seite: 2240 \* 2240 mm (B/H)





#### Datei für Rückseite

Tatsächliche Größe der Grafik: 2240 \* 2240 mm (B/H)



# Pop-Up Impress Straight 4x3 (IMPR43S)

### Grafische Spezifikationen


#### Datei für vorne und die Seiten


Der Druck für die Vorderseite kann mit oder ohne Seitenflächendruck bestellt werden. Siehe unten für die Möglichkeiten:

#### Tatsächliche Größe der Grafik:

Inklusiv Grafik an der Seite: 3653 \* 2240 mm (B/H)


**Exklusiv** Grafik an der Seite: 2975 \* 2240 mm (B/H)





#### Datei für Rückseite

Tatsächliche Größe der Grafik: 2975 \* 2240 mm (B/H)




### Pop-Up Impress Straight 5x3 (IMPR53S)

# Grafische Spezifikationen

#### Datei für vorne und die Seiten


Der Druck für die Vorderseite kann mit oder ohne Seitenflächendruck bestellt werden. Siehe unten für die Möglichkeiten:



#### Tatsächliche Größe der Grafik:


Inklusiv Grafik an der Seite: 4385 \* 2240 mm (B/H)

**Exklusiv** Grafik an der Seite: 3707 \* 2240 mm (B/H)



#### Datei für Rückseite

Tatsächliche Größe der Grafik: 3707 \* 2240 mm (B/H)




# Pop-Up Impress Straight 6x3 (IMPR63S)

### Grafische Spezifikationen

#### Datei für vorne und die Seiten


Der Druck für die Vorderseite kann mit oder ohne Seitenflächendruck bestellt werden. Siehe unten für die Möglichkeiten:



#### Tatsächliche Größe der Grafik:


Inklusiv Grafik an der Seite: 5118 \* 2240 mm (B/H)

**Exklusiv** Grafik an der Seite: 4440 \* 2240 mm (B/H)



#### Datei für Rückseite

Tatsächliche Größe der Grafik: 4440 \* 2240 mm (B/H)




# Pop-Up Impress Straight 7x3 (IMPR73S)

### Grafische Spezifikationen

#### Datei für vorne und die Seiten

Der Druck für die Vorderseite kann mit oder ohne Seitenflächendruck bestellt werden. Siehe unten für die Möglichkeiten:



Tatsächliche Größe der Grafik:

**Inklusiv** Grafik an der Seite: 5851 \* 2240 mm (B/H)

**Exklusiv** Grafik an der Seite: 5173 \* 2240 mm (B/H)

5851 mm

25 mm safetymarge

#### Datei für Rückseite

Tatsächliche Größe der Grafik: 5173 \* 2240 mm (B/H)

25 mm safetymarge

### Pop-Up Impress Straight 8x3 (IMPR83S)

### Grafische Spezifikationen


| Datei | für | vorne | und | die | Seiten |  |
|-------|-----|-------|-----|-----|--------|--|
|       |     |       |     |     |        |  |

Der Druck für die Vorderseite kann mit oder ohne Seitenflächendruck bestellt werden. Siehe unten für die Möglichkeiten:

#### Tatsächliche Größe der Grafik:

Inklusiv Grafik an der Seite: 6585 \* 2240 mm (B/H)

**Exklusiv** Grafik an der Seite: 5907 \* 2240 mm (B/H)



6585 mm

25 mm safetymarge

339 mm 5907 mm 339 mm

#### Datei für Rückseite

Tatsächliche Größe der Grafik: 5907 \* 2240 mm (B/H)

5907 mm

|     | ,                 |
|-----|-------------------|
|     | 25 mm safetymarge |
|     | <u> </u>          |
| l . |                   |
|     | i                 |
|     | <u> </u>          |
| l . |                   |
|     | i                 |
| i   | !                 |
|     |                   |
|     | i                 |
|     |                   |

### Pop-Up Impress Straight 1x4 (IMPR14S)

### Grafische Spezifikationen


#### Datei für vorne und die Seiten


Der Druck für die Vorderseite kann mit oder ohne Seitenflächendruck bestellt werden. Siehe unten für die Möglichkeiten:

Tatsächliche Größe der Grafik:

Inklusiv Grafik an der Seite: 1451 \* 2975 mm (B/H)


**Exklusiv** Grafik an der Seite: 773 \* 2975 mm (B/H)





### Datei für Rückseite

Tatsächliche Größe der Grafik: 773 \* 2975 mm (B/H)



### Pop-Up Impress Straight 2x4 (IMPR24S)

### Grafische Spezifikationen


#### Datei für vorne und die Seiten


Der Druck für die Vorderseite kann mit oder ohne Seitenflächendruck bestellt werden. Siehe unten für die Möglichkeiten:

#### Tatsächliche Größe der Grafik:

Inklusiv Grafik an der Seite: 2185 \* 2975 mm (B/H)


**Exklusiv** Grafik an der Seite: 1507 \* 2975 mm (B/H)





#### Datei für Rückseite

Tatsächliche Größe der Grafik: 1507 \* 2975 mm (B/H)



### Pop-Up Impress Straight 3x4 (IMPR34S)

### Grafische Spezifikationen


#### Datei für vorne und die Seiten


Der Druck für die Vorderseite kann mit oder ohne Seitenflächendruck bestellt werden. Siehe unten für die Möglichkeiten:

#### Tatsächliche Größe der Grafik:

Inklusiv Grafik an der Seite: 2918 \* 2975 mm (B/H)


**Exklusiv** Grafik an der Seite: 2240 \* 2975 mm (B/H)





#### Datei für Rückseite

Tatsächliche Größe der Grafik: 2240 \* 2975 mm (B/H)



### Pop-Up Impress Straight 4x4 (IMPR44S)

### Grafische Spezifikationen


#### Datei für vorne und die Seiten


Der Druck für die Vorderseite kann mit oder ohne Seitenflächendruck bestellt werden. Siehe unten für die Möglichkeiten:

Tatsächliche Größe der Grafik:

Inklusiv Grafik an der Seite: 3653 \* 2975 mm (B/H)


**Exklusiv** Grafik an der Seite: 2975 \* 2975 mm (B/H)





### Datei für Rückseite

Tatsächliche Größe der Grafik: 2975 \* 2975 mm (B/H)




### Pop-Up Impress Straight 5x4 (IMPR54S)

### Grafische Spezifikationen

#### Datei für vorne und die Seiten


Der Druck für die Vorderseite kann mit oder ohne Seitenflächendruck bestellt werden. Siehe unten für die Möglichkeiten:



Tatsächliche Größe der Grafik:


Inklusiv Grafik an der Seite: 4385 \* 2975 mm (B/H)

**Exklusiv** Grafik an der Seite: 3707 \* 2975 mm (B/H)



### Datei für Rückseite

Tatsächliche Größe der Grafik: 3707 \* 2975 mm (B/H)




### Pop-Up Impress Straight 6x4 (IMPR64S)

### Grafische Spezifikationen

#### Datei für vorne und die Seiten

Der Druck für die Vorderseite kann mit oder ohne Seitenflächendruck bestellt werden. Siehe unten für die Möglichkeiten:



Tatsächliche Größe der Grafik:

Inklusiv Grafik an der Seite: 5118 \* 2975 mm (B/H)

**Exklusiv** Grafik an der Seite: 4440 \* 2975 mm (B/H)



#### Datei für Rückseite

Tatsächliche Größe der Grafik: 4440 \* 2975 mm (B/H)




### Pop-Up Impress Straight 7x4 (IMPR74S)

### Grafische Spezifikationen

#### Datei für vorne und die Seiten

Der Druck für die Vorderseite kann mit oder ohne Seitenflächendruck bestellt werden. Siehe unten für die Möglichkeiten:




Tatsächliche Größe der Grafik:

Inklusiv Grafik an der Seite: 5851 \* 2975 mm (B/H)

5173 \* 2975 mm (B/H) **Exklusiv** Grafik an der Seite:

5851 mm



#### Datei für Rückseite

Tatsächliche Größe der Grafik: 5173 \* 2975 mm (B/H)

5173 mm 25 mm safetymarge

### Pop-Up Impress Straight 8x4 (IMPR84S)

### Grafische Spezifikationen

Siehe unten für die Möglichkeiten:

# Datei für vorne und die Seiten Der Druck für die Vorderseite kann mit oder ohne Seitenflächendruck bestellt werden.

Tatsächliche Größe der Grafik:

Inklusiv Grafik an der Seite: 6585 \* 2975 mm (B/H)

**Exklusiv** Grafik an der Seite: 5907 \* 2975 mm (B/H)

6585 mm

|      | <del></del>       |   |
|------|-------------------|---|
|      | 25 mm safetymarge | i i                                       |
|      |                   | 0   |
|      |                   | 6)  |
| [    |                   | 6   |
| ļ (i |                   | il di                                     |
| l II |                   | il di                                     |
|      |                   | il di                                     |
| ļ (i |                   | il di                                     |
|      |                   | il di                                     |
| ļ (i |                   | il di                                     |
| l 16 |                   | il di                                     |
| l 16 |                   | il di                                     |
| l 18 |                   | il di                                     |
| l 18 |                   | il di                                     |
| l 16 |                   | il di                                     |
| l 18 |                   | il di                                     |
| ! II |                   | il di |
|      |                   |   |
|      |                   |   |
| L;'  |                   |   |
|      |                   | + +                                       |

#### Datei für Rückseite

Tatsächliche Größe der Grafik: 5907 \* 2975 mm (B/H)

5907 mm

| 2 | <br> 5 mm safetymarge |
|---|-----------------------|
|   |                       |
|   | <br>                  |
|   |                       |
|   |                       |
|   |                       |
|   |                       |
|   |                       |
|   |                       |
|   |                       |

### Pop-Up Impress Straight 1x5 (IMPR15S)

### Grafische Spezifikationen


#### Datei für vorne und die Seiten


Der Druck für die Vorderseite kann mit oder ohne Seitenflächendruck bestellt werden. Siehe unten für die Möglichkeiten:

Tatsächliche Größe der Grafik:

Inklusiv Grafik an der Seite: 1451 \* 3707 mm (B/H)


**Exklusiv** Grafik an der Seite: 773 \* 3707 mm (B/H)





#### Datei für Rückseite

773 \* 3707 mm (B/H)



### Pop-Up Impress Straight 2x5 (IMPR25S)

### Grafische Spezifikationen


#### Datei für vorne und die Seiten


Der Druck für die Vorderseite kann mit oder ohne Seitenflächendruck bestellt werden. Siehe unten für die Möglichkeiten:

Tatsächliche Größe der Grafik:

Inklusiv Grafik an der Seite: 2185 \* 3707 mm (B/H)


**Exklusiv** Grafik an der Seite: 1507 \* 3707 mm (B/H)





#### Datei für Rückseite

1507 \* 3707 mm (B/H)



### Pop-Up Impress Straight 3x5 (IMPR35S)

### Grafische Spezifikationen


#### Datei für vorne und die Seiten


Der Druck für die Vorderseite kann mit oder ohne Seitenflächendruck bestellt werden. Siehe unten für die Möglichkeiten:

Tatsächliche Größe der Grafik:

Inklusiv Grafik an der Seite: 2918 \* 3707 mm (B/H)


**Exklusiv** Grafik an der Seite: 2240 \* 3707 mm (B/H)





#### Datei für Rückseite

2240 \* 3707 mm (B/H)



### Pop-Up Impress Straight 4x5 (IMPR45S)

### Grafische Spezifikationen


#### Datei für vorne und die Seiten


Die Drucke für Vorderseite oder Seitenflächen können separat von einander bestellt werden.

Tatsächliche Größe der Grafik:

Vorne Seite: 2975 \* 3707 mm (B/H)

Linken Seite oder rechten Seite: 319 \* 3707 mm (B/H)





#### Datei für Rückseite

Tatsächliche Größe der Grafik: 2975 \* 3707 mm (B/H)

